

## iQ300, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, Edelstahl antiFingerprint KS36VGIDP



Kühlschrank mit hyperFresh für länger frisches Obst und Gemüse und Design LED Licht für eine brillante Beleuchtung des Innenraums.

- ✓ hyperFresh: die extragroße Schublade für Obst und Gemüse.
- ✓ bottleCooler: Getränke perfekt lagern und kühlen.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ Gebürsteter Stahl mit antiFingerprint: weniger Putzaufwand für deine Türen aus gebürstetem Stahl.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.

Energieeffizienzklasse: .....D  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): .....93 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): .....0 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ..... 346 l  
 Geräuschwert: ..... 39 dB(A) re 1 pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... C  
 Bauform: ..... Freistehend  
 Dekorrahmen/ -platte: ..... Möglich mit Zubehör  
 Höhe: ..... 1860 mm  
 Gerätebreite: ..... 600 mm  
 Gerätetiefe: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 66.0 kg  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Türöffnung: ..... Rechts wechselbar  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: .....230.0 cm  
 Anzahl Verdichter: ..... 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 1  
 Innenlüfter: ..... Ja  
 Scharniere wechselbar: ..... Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 5  
 Flaschenregale: ..... Ja  
 EAN-Nummer: ..... 4242003941331  
 Marke: ..... Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... KS36VGIDP  
 Gerätetyp: .....Kühlschrank  
 Frostfree System: .....Nein  
 Gerätetyp: ..... Freistehend  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Eierablage, 1 x Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, 1 x Flaschenablage

1 x Eierablage, 1 x Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, 1 x Flaschenablage

KS10Z010    Snackbox  
 KS10Z030    Flaschenablage  
 KS39ZAL00    Verbindungssatz inox



## iQ300, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, Edelstahl antiFingerprint KS36VGIDP

- Gebürsteter Stahl antiFingerprint
- Solo-Kühlschränke 1-türig (> 90 cm H)

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 93 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Nutzinhalt gesamt: 346 l

### Design

- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super-Taste: superKühlen

### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 346 l
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar
- bottleCooler, verchromter Flaschenrost
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

### Technische Informationen

- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

### Zubehör

- 1 x Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, 1 x Eierablage, 1 x Flaschenablage
- Wandabstandshalter

### Länderspezifische Optionen



- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

## iQ300, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, Edelstahl antiFingerprint KS36VGIDP



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil
- d Tiefe des Schrankes ohne Abstandsteil
- e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
- f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil

Maße in cm



Maße in mm



Maße in mm